

Ficha Técnica  
Edição 00 - 08/05/015  
Ibiracolor super flexível IBIRÁ

## Ibiracolor super flexível IBIRÁ Mangueira de PVC

---

**Descrição dos produtos** Ibiracolor super flexível IBIRÁ é fabricada em PVC (Policloreto de vinila) flexível.

---

**Campos de Aplicação** Ibiracolor super flexível IBIRÁ é indicada para jardinagem em geral.

---

### Dados do produto

Metodologias Utilizadas:

FABRICAÇÃO - Conforme Normas Internas (ETPs)

### Características Mecânicas

Temperatura de Trabalho +5°C a +55°C



# Ibiracolor super flexível

**Aparência** Tubo flexível nas cores azul, laranja ou verde.

**Embalagem** Comprimentos diversos.

**Condições de Armazenamento / validade** 60 meses a partir da data de produção se armazenados protegidos da ação da luz solar e umidade, em ambiente com temperatura moderada +5°C a +35°C.

## Dimensionais

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de parede (mm)	Ø Externo (mm)
1/2"	12,70 ± 0,40	1,70 ± 0,40	16,10 ± 1,20
1/2"	12,70 ± 0,40	2,00 ± 0,40	16,70 ± 1,20
1/2"	12,70 ± 0,40	2,50 ± 0,40	17,70 ± 1,20
1/2"	12,70 ± 0,40	3,00 ± 0,40	18,70 ± 1,20
3/4"	19,00 ± 0,40	2,00 ± 0,40	23,00 ± 1,20
3/4"	19,00 ± 0,40	2,50 ± 0,40	24,00 ± 1,20
3/4"	19,00 ± 0,40	3,00 ± 0,40	25,00 ± 1,20
3/4"	19,00 ± 0,40	3,50 ± 0,40	26,00 ± 1,20
1"	25,40 ± 0,40	2,00 ± 0,40	29,40 ± 1,20
1"	25,40 ± 0,40	2,50 ± 0,40	30,40 ± 1,20
1"	25,40 ± 0,40	3,00 ± 0,40	31,40 ± 1,20
1"	25,40 ± 0,40	4,00 ± 0,40	33,40 ± 1,20



Ibiracolor super flexível IBIRÁ

# Ibiracolor super flexível



3



Ibiracolor super flexível IBIRÁ